



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України

(назва установи)

м.Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



М.А.Ситенко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "22" 02 2010 р.

№ 05.03.02-03/10528

Косметична продукція для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3304, 3401

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Для реалізації населенню через аптечну мережу та спеціалізовані магазини, спеціалізовані відділи торгівельної мережі. Оптова та роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«Intracosmed AG» (Unterdorfstrasse 31, CH-9107 Urnasch)

«Elixan Aromatica GmbH» (Sonnenstrasse 2 Gähwil, CH 9533 Kirchberg), Швейцарія, «Cosval srl» Viale delle Industrie 10/5, 20020 Arese-Milano (Italy), Італія; (Швейцарія, Італія)

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Вівасан-Україна", Україна, 01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 34А, тел: 253 75 30, код: 32709447

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідність в інформації про контракт відсутня

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії - не більше 0 (МВ 2102-79); індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей - не більше 0 (МВ 2163-80); індекс сенсibiliзуючої дії - не більше 0 (МВ 2185-80); загальна кількість МАФАМ - не більше 1000 КУО/г(см3) за ДСТУ 3438-96 (ГОСТ 30468-97); бактерії роду Enterobacteriaceae в 1г (см3) - не допускаються за ДСТУ 3034-95 (ГОСТ 30282-95); S. aureus в 1г (см3) - не допускається за ДСТУ 3031-95 (ГОСТ 30279-95); Pseudomonas aeruginosa в 1г (см3) - не допускається за ДСТУ 3033-95 (ГОСТ 30281-95); дріжджі та плісневі гриби, КУО/г(см3) - не більше 100 КУО/г(см3) за ДСТУ 3032-95 (ГОСТ 30280-95) (ДФУ, 2001, вид.1, пп. 2.6.12-13); водневий показник у кремі- у межах 5,0-9,0 од. рН (ГОСТ 29188.2-91).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- надання до кожної партії об'єкта експертизи сертифікату його якості та безпеки для здоров'я.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Косметична продукція для догляду за шкірою згідно з додатком до Висновку", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантійний термін зберігання згідно з маркуванням на кожній одиниці продукції.